

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Подсветка и крепление для прозрачных панелей толщиной 6 мм / 0.24"
- Высокая механическая стойкость

ФИНИШ :

Серебряный анодированный

* Индивидуальные цвета доступны по запросу



Заполнить пустые поля

арт. номер

Тип
приспособления

Компания

Название
работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- поверхностный монтаж и декоративная подсветка прозрачных вывесок и панелей.

Сборка

- на поверхность с помощью правильно подобранных шурупов.

Дополнительная информация


- с горизонтально прикрепленным профилем панель не должна выступать более чем на 51 см от потолка,

- с вертикально прикрепленным профилем панель не должна выступать из стены более чем на 51 см. Его вертикальный размер не должен быть менее 60% от горизонтального размера.

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
18043ANODA_1	Серебряный анодированный	1000 mm
18043ANODA_2	Серебряный анодированный	2000 mm
18043ANODA_3	Серебряный анодированный	3000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЗАГЛУШКИ

СТАЛИ



Заглушка EX
Ref: 0963

3D ДЛЯ MDF ПРОФИЛИ



Заглушка EX-3D
Ref: 0962

3D С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ MDF ПРОФИЛИ



Заглушка EX-3D-
OTW
Ref: 1452

АКСЕССУАРЫ


ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Ввод 6 x 1,2
Ref: 00802

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ


БЕЛЫЙ




Светодиодная лента
K-1210-12V
Ref: K-1210-12V




Светодиодная лента
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Светодиодная лента
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Светодиодная лента
K-1220-24V
Ref: K-1220-24V




Светодиодная лента
K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Светодиодная лента
K-1275-24V
Ref: K-1275-24V




Светодиодная лента
K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-
HD-24V




Светодиодная лента
K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Светодиодная лента
WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Светодиодная лента
WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Светодиодная лента
WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Светодиодная лента
WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Светодиодная лента
WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Светодиодная лента
WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




Светодиодная лента
WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Светодиодная лента
LED WP-K-1910-HD-
IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




Светодиодная лента
WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




Светодиодная лента
WP-K-1220-
IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V


HIGH EFFICACY




Светодиодная лента K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V


RGB / RGB-W




Светодиодная лента K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Светодиодная лента K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V



Светодиодная лента K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Презентационный набор 1
Ref: 90051



Экспозиторная пенка 70425
Ref: 70425



Стойка P230-90177M
Ref: 90177M